

Załącznik 1

**STRUGARKA 4 STRONNA
WEINIG POWERMAT 500**

8 000 OBR /MIN



Zdjęcie katalogowe maszyny.

Dane techniczne:

Maszyna używana:

2008 rok

System sterowania:

PoweCOM

Dotykowy panel sterowania.

Posuw

prędkość posuwu

5 – 30 m/min.

moc silnika:

4 kW

Zakres pracy:

Szerokość robocza:

20 – 230 mm

Wysokość robocza:

8 – 120 mm

1 wrzeciono: dolne pierwsze

prędkość obrotowa:

8 000 obr./min.

moc silnika:

5,5 kW

mocowanie wrzeciona:

standard

2 wrzeciono: prawe

prędkość obrotowa:

8 000 obr./min.

moc silnika:

5,5 kW

mocowanie wrzeciona:

PowerLock

3 wrzeciono: lewe

prędkość obrotowa:

8 000 obr./min.

moc silnika:

5,5 kW

mocowanie wrzeciona:

PowerLock

4 wrzeciono: górne pierwsze

prędkość obrotowa:

8 000 obr./min.

moc silnika:

7,5 kW

mocowanie wrzeciona:

PowerLock

5 wrzeciono: dolne drugie

prędkość obrotowa:

moc silnika:

mocowanie wrzeciona:

8 000 obr./min.

5,5 kW

PowerLock

Sterowanie pionowe i poziome CNC dla wrzecion: 2,3,4,5.

Długość stołu załadowniczego:

2 000 mm

Norma CE.

Kabina bezpieczeństwa.



Przemysł 4.0. Twoja cyfrowa fabryka.



InterMASZ Maszyny CNC Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30/63
00-116 Warszawa

Magazyn:
ul. Włocławska 169
87-100 Toruń

www.intermasz.eu

tel. (56) 654 70 88
biuro@intermasz.eu

Przemysł 4.0. Twoja cyfrowa fabryka.



InterMASZ Maszyny CNC Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30/63
00-116 Warszawa

Magazyn:
ul. Włocławska 169
87-100 Toruń

www.intermasz.eu

tel. (56) 654 70 88
biuro@intermasz.eu

Przemysł 4.0. Twoja cyfrowa fabryka.



InterMASZ Maszyny CNC Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30/63
00-116 Warszawa

Magazyn:
ul. Włocławska 169
87-100 Toruń

www.intermasz.eu

tel. (56) 654 70 88
biuro@intermasz.eu

Przemysł 4.0. Twoja cyfrowa fabryka.



InterMASZ Maszyny CNC Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30/63
00-116 Warszawa

Magazyn:
ul. Włocławska 169
87-100 Toruń

www.intermasz.eu

tel. (56) 654 70 88
biuro@intermasz.eu